





FOURNITURES
PROFESSIONNELLES
POUR
L'AMENAGEMENT
PAYSAGER



20 25





UNE EQUIPE A VOTRE SERVICE

LA DIRECTION

Franck BABEE
Le gérant
franck@babee.fr

Romain BABEE
Directeur commercial
06.09.03.52.22
02.38.69.72.92
contact@fbd-france.com

LE SERVICE ADMINISTRATIF LA COMPTABILITE

Crémilde ALVES
Comptable, social
02.38.69.72.95
compta@babee.fr

Aurélien ORTEGA
Comptable
02.38.69.71.10
compta@fbd-france.com
terval@orange.fr

Cindy HARDY
Secrétaire administrative
Logistique
02.38.69.72.95
sophie@babee.fr

LE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL AMENAGEMENT PAYSAGER & ESPACE VERT

Philippe BRUNET
Commercial
Centre-Val-de-Loire
06.12.24.66.82
philippe.brunet@babee.fr

Stéphane HURIÉ
Commercial
Centre-Val-de-Loire
06.12.24.66.78
stephane.hurie@babee.fr

Maxime COHLER
Commercial
Centre-Val-de-Loire
06.12.24.66.87
maxime.cohler@babee.fr

Eric DERBOIS
Chef de cours

FBD

Valentin LOISEAU
Développement
Commercial
06.58.33.81.61
fbd.valentin@gmail.com


TERVAL

Sébastien DREUX
Responsable d'exploitation
06.22.29.03.04
02.38.76.20.88
terval@orange.fr

Antoine MENANT
Ouvrier
production

Jordan OLIVIEREAU
Ouvrier
production

Ahmed SINANSKI
Ouvrier
production



Sommaire

Treillis TRIO Collstrop

Sols

Pierres naturelles	p.8
Grès cérame	p.16
Bois et composite	p.18

Agencements paysagers

Gazons synthétiques	p.26
Dalles stabilisatrices	p.27
Bordures	p.28
Paillages	P.30
Tuteurs	p.34

Clôtures & Mobiliers

Clôtures	p.34
Pergolas	p.43
Mobiliers	p.45


Traitements et finitions

Terrazza	p.53
Produits d'entretien	P.54

Fort d'une expérience spécialisée au sein de la filière du Paysage, BABEE JARDIN accompagne les paysagistes, collectivités, greenkeepers.. Tous les acteurs de la profession aux travers de conseils, de services.. et par la commercialisation de fournitures pour l'aménagement et l'entretien durable des espaces verts. »


Basée à Olivet (45)

L'équipe vous accueille du lundi au samedi de 8h30 à 19h et le dimanche de 9h à 12h.





Pierres Naturelles



Bois

&

Composite



Grès cérame





Dalle
KEOPS

Origine | Egypte

Marbre dur calcaire

Ep. 2 cm

Dim: 55x85 cm



Ep. 3 cm

Dim: 33x120 cm



Beige



Gris



*Caractéristiques | Pierre très dure et peu poreuse
Atouts | Ses coquillages, son homogénéité, non gélive*





Dalle


TRAVERTIN LIGHT

Origine | Turquie

Finition adoucie - antique

Ep. 1,2cm

Opus romain 4 formats




Mono format:

Dim: 40,6x61cm



Ep. 3cm

Opus romain 4 formats



Mono format:

Dim: 40,6x61cm

Dim: 40,6x40,6cm

Dim: 20,3x40,6cm

Dim: 20,3x20,3cm



Atouts | Légère nuance de beige claire - noisette

Accessoires

Pavés Ep. 5cm

Dim: 10x10cm



Pavés Ep. 3cm

Dim: 15,3x15,3cm

Dim :15,3x20,3cm



Margelles Ep. 3cm

Dim: 33x61cm



Bordures

Dim: 6x20x100cm

Dim: 5x15x50cm





Dalle


TRAVERTIN MIX

Origine | Turquie

Finition adoucie - antique

Ep. 3cm

Opus romain 4 formats



Pavés Ep. 3cm

3 formats :

Dim: 15,3x15,3cm

Dim: 15,3x18cm

Dim: 15,3x22cm



Atouts | Forte nuance de beige à ocre





Dalle



PIERRE BLEUE

Origine | Vietnam

Finition adoucie - antique

Ep. 2,5cm

Opus romain 4 formats



Accessoires

Pavés Ep. 5cm

Dim: 5x20cm



Bordures Ep. 5cm

Dim: 15x100cm

Dim: 20x100cm





Dalle ARDOISE

Origine | Espagne

2 faces clivés – 4 bords sciés

Ep. 3cm



- Dim: 30x60cm
- Dim: 30x100cm
- Dim: 30x250cm
- Dim: 50x100cm
- Dim: 50x150cm
- Dim: 50x200cm
- Dim: 50x250cm



Une réalisation A4 Nature (41)


Accessoires

Pas japonais Ep. 3cm

Ø + - 50cm

Bordures Ep. 3cm

Dim: 10x100cm





Dalle

SCHISTE

Origine | Espagne

Planches - Bouts sciés

Ep. 3/6cm



Dim: 30x80cm

Dim: 50x60cm

Dim: 50x100cm

Dim: 50x150cm

Dim: 50x200cm

Dim: 50x250cm

Piquets

Ep. 6/10cm



L100cm

L150cm

L200cm

L250cm





Dalle
GRES

Origine | Inde

Pavés - Joint 15mm
42 pièces/m2

Ep. 5/7cm



Dim: 14x14cm

Dim: 14x20cm



Ocre



Gris



Accessoires

Pas japonais Ep. 3cm

Ø + - 40cm



Bordures Ep. 6/8cm

Dim: 20x100cm





Dalle

GRANIT

Origine | Chine

Pas japonais Ep. 3cm

Ø + - 40cm



Dalle

PIERRE DE L'YONNE

Origine | France

Pas japonais Ep. 6cm

Ø + - 40cm

Dalle opus incertum Ep. 3/5cm





AVANTAGES

RESISTANT:



*aux écarts
de température:*



*aux attaques
chimiques:*



aux tâches:

**LEGER, SÛR,
FACILE:**



à nettoyer:



à poser:



à vivre:



FORMATS -COULEURS



Ankara :
60x60x2cm



Antalya:
60x60x2cm



Ardésia:
60x60x2cm



Izmir:
60x60x2cm




Pierre bleue anthracite:
60x60x2cm



Pierre bleue grise:
60x60x2cm





Loft argent:
60x60x2cm



Loft beige:
60x60x2cm



Loft gris:
60x60x2cm



Istanbul:
60x60x2cm



Autres produits sur demande.

Wood style:
30x120x2cm



Wood style silver:
30x120x2cm





Longueurs et sections des lames suivant stock disponible.

Lame de terrasse **PIN ROUGE CL4**

Origine | Bois nord scandinave

Profil : 2 faces lisses, qualité US

Section : 28x145mm

Longueur : 4,50ml

Disponible également en imprégné marron.



Lame de terrasse **CUMARU**

Origine | Amérique du sud

Profil : 2 faces lisses

Section : 21x145mm

Longueur suivant stock

Autres essences exotiques
disponible selon arrivage.





— TERRASSE EN BOIS —

Longueurs et sections des lames suivant stock disponible.

Lame de terrasse **CHENE CLAIR**

Origine | France

issu des forêts françaises et
usiné en France

Profil : 3V



Section : 28x125mm

Longueur : 2 à 3ml

Lambourde en chêne: 50x70 mm



FABRIQUÉ
EN FRANCE





Lambourde

PIN ROUGE CL4

Origine | Bois nord scandinave

Section : 46x70mm

Longueur : selon arrivage



Lambourde

EXOTIQUE

Origine | Gabon

Section : 42x65mm

Longueur : selon arrivage



Fixation

VIS INOX

Modèle	Quantité	Dimensions
Spax torx	Boite (500U)	5x50mm
Torx	Boite (200U)	5x60mm
Forêt étagé	1U	4/6mm





TERRASSE EN BOIS — COMPOSITE

Lame de terrasse BROOKLYN

Lames réversibles démontables

Bois composite coextrudé 4 faces

Profil 2 faces

Décors lisse ou structuré effet bois

Teintes multichromatiques pour un rendu plus naturel

Fixation : clip Cobra® Hybrid 8/18

Garantie 15 ans(1) antitache, antidécoloration

Section : 23 x 138 mm

Lames à clipser

Longueur : 4,00 ml

Section 23 x 138 mm

Lames de finition

À fixer par vissage

Longueur : 3,00 ml



FACES LISSES



Dark Grey

Light Grey

Ipe

Teak

FACES TEXTUREES



Dark Grey

Light Grey

Ipe

Teak



Lame Brooklyn- Dark Grey



— TERRASSE EN BOIS — COMPOSITE

Lame de terrasse **HERITAGE**

Lames pleines
Bois composite coextrudé 360° « hard Cap »
pour une meilleure résistance au poinçonnement
Profil 1 face
Décors structurés bois
Teintes multichromatiques pour
un rendu plus naturel
Lames démontables

Fixation : clip Cobra® Hybrid 8/18

Garantie 20 ans(1) antitache, antidécoloration

Section : 23 x 138 mm

Lames à clipser

Longueur : 4,00 ml

Section 23 x 138 mm

Lames de finition

À fixer par vissage

Longueur : 3,00 ml



Ocean Grey



Indian Summer



Havana Brown



— TERRASSE EN BOIS — COMPOSITE

Lame de terrasse VINTAGE

Lames pleines
Bois composite coextrudé 360°
Profil 2 faces
Décors 1 face lisse/ 1 face structurée bois vieilli
Teintes multichromatiques pour
un rendu plus naturel
Lames démontables

Fixation : clip Cobra® Hybrid 8/18

Garantie 20 ans(1) antitache, antidécoloration

Section : 23 x 138 mm


Lames à clipser
Longueur : 4,00 ml

Section : 23 x 210 mm

Lames à clipser
Longueur : 4,00 ml

Section 23 x 138 mm

Lames de finition
À fixer par vissage
Longueur : 3,00 ml




Graphite

Lunar Grey

Wenge



Vintage graphite 23x210mm





AGENCEMENTS PAYSAGERS



Gazons synthétiques




Dalles
stabilisatrices



Paillages



Tuteurs



Bordures



MILLESIME

Ep: ± 47mm

Pour terrasses, balcons, jardins,
abords de piscine.
Hauteur de fibre 47mm

Composition :
60% polyéthylène
40% polypropylène

Poids: 2635gr/m2

Garantie 7 ans



Largeur : 2 et 4ml
Longueur : à la découpe ou
par rouleau complet de 20 ml

(Pour chaque rouleau une tolérance de découpe de 5% peut être constatée)

Accessoires



Bande de jointure Pro 15cmx20ml

Colle bi-composant 3kg
Colle bi-composant 13kg
Bande de jointure Eco 12cmx10ml
Bande de jointure Pro 15cmx20ml
Clou acier spiral D9mm Lg25cm



Colle bi-composant



Clou D9cm – Lg25cm





— DALLES STABILISATRICES DE — GRAVIERS

ECCO GRAVEL

Ep: 30mm

Composition PEHD (Polyéthylène Haute Densité)
Résistance à la pression > à 400T/m²
Matériaux résistants aux charges de torsion/flexibilité
Résistant à basse température
Géotextile extrêmement résistant, collé aux plaques
Dim: 1,60x 1,20x 3cm
Palette de 41 dalles soit 78,72m²



Drainbase 60x60x3cm – gazon synthétique

DALLE GAZON

Ep: 40mm

Résistance à la pression 50kN
Matériaux résistants aux charges de torsion/flexibilité
Résistant à basse température
Dim: 50x50x4cm ou 80x80x4cm



Ecco gravel 1,60x1,20x3cm

DRAINBASE

Ep: 30mm

Composition: PEHD recyclé et 100% recyclable
Perméable: 100% perméable, évacuation : 30l/m²
Surface: Grande surface de contact entre le gazon synthétique et la plaque Drainbase
Système de dillatation: joints de dillatation intégrés
Zones flex pour suivre des irrégularités du terrain
Excellente répartition des charges vers la fondation
Anti-dérapant.
bouchons de fixation spéciaux et les vis correspondantes
Dim: 60x60x3cm
Poids: 917 g



Dalle gazon 50x50x4cm – gazon naturel



TRAVERSE EN CHÊNE

Dim: 10x20x240cm

Idéale pour la réalisation de murs de soutènement
ou le balisage de chemins

Non traités

4 arêtes vives



VOLIGE EN AZOBE

Dim: 10x100mm

L'Azobé est un bois dur imputrescible très résistant dans le temps. Il a une durée de vie supérieure à 20 ans même au contact du sol. Les voliges permettent la délimitation de massifs paysagers tout en gardant un côté très naturel.



Accessoires



Piquets en Azobés


Dim: 40x40mm Lg:40cm



ACIER GALVA

Ep: 2mm

Dim: 10x200cm
Couleur : métal
2 agrafes incluses



ACIER MARRON / NOIR

Ep: 2mm

Dim: 10x200cm
Couleur : marron ou noir
3 piquets inclus



ACIER CORTEN

Ep: 2mm

Dim: 10x200cm
2 agrafes incluses



ALU PREFORME EN L

Ep: 6mm

H:50mm
retour:45mm
Lg:2,30m
5 clous + 1 jonction
inclus



PREFORMEE RONDE

Ep: 2mm

h: 10cm
Ø900mm
Ø1200mm
Ø1500mm

Couleur : marron
Piquets inclus



PLASTIQUE RECYCLE

Ep: 7mm

Dim : 0,14x25ml
Couleur gris ou noir
Piquets vendus par 10
En sup.



COQUES DE CACAO

Sac de 120L
Palette de 24 sacs
Dose conseillée : 4 à 5cm d'ep.



MULCH DE COCO

Sac de 70L Palette
de 36 sacs
Dose conseillée : 5 à 6cm d'ep.



ECORCES DE PIN

10/25 et 20/40 Sac de 70L
Palette de 42 sacs ou en vrac
Dose conseillée : 5 à 6cm d'ep.



MISCANTHUS

Sac de 200L Palette de 27 sacs
Dose conseillée : 4 à 5cm d'ep.



PAILLIS DE CHANVRE

Sac de 200L
Palette de 21 sacs
Dose conseillée : 4 à 5cm d'ep.



Gravillon concassé blanc marbre de Carrare

8/12 sac de 25kg



Gravillon roulé blanc marbre de Carrare

15/25 sac de 25kg 60/120 sac de 25kg
40/60 sac de 25kg 200/400 pal 1,5T



Gravillon concassé Rosso Verona

8/12 sac de 25kg



Gravillon roulé Rosso Verona

15/25 sac de 25kg 200/400 pal 1,5T
60/100 sac de 25kg



Gravillon concassé Nero Ebano

8/12 sac de 25kg



Gravillon roulé Nero Ebano

15/25 sac de 25kg 200/400 pal 1,5T
60/100 sac de 25kg



Gravillon concassé Ice Blue

8/12 sac de 25kg, BB 500kg, BB 1,5T



Gravillon roulé Ice Blue


15/25 sac de 25kg
40/60 sac de 25kg



Pétale ardoise

10/50 sac de 25kg

30/70 sac de 25kg




Galet de mer

20/40

Vrac / Big-bag 1000L = 1m³

Densité : 1650kg/m³



Brique pilée

10/20

Vrac / Big-bag 1000L = 1m³

Densité : 1200kg/m³




Pouzzolane

3/6 et 7/15

Vrac / Big-bag 1000L = 1m³

Densité : 1000kg/m³



Gravillon de Seine

5/15

Vrac / Big-bag 1000L = 1m³

Densité : 1500kg/m³



AGROSOL 130g

Matériaux 100% recyclable, polypropylène - durable et stabilisé UV - poids: 130 grammes/m²
Toile de paillage tissée, résistante au déchirement et au piétinement.
Existe en 2 coloris : vert et marron
Lignage tous les 15cm.

Rouleau: H 1,25x100ml
Rouleau: H 2,10x100ml

Accessoires:



Agrafes de fixation
Dimension : 20x20x20cm
Diam : Ø 4cm
Fil cranté et épointé



BARRIERE ANTI-RHIZOME

Membrane anti-racines 940 g/m²
Ultra résistante pour rhizomes de bambous et plantations en sols agressifs (cailloux, produits chimiques).

Ep : 0,5mm - 400g/m²

Rouleau : H60cm x 50ml

Ep : 1mm - 1000g/m²

Rouleau : H60cm x 25ml

Rouleau : H100cm x 25ml





TUTEURS EN PIN CL4

Ø 5 cm

Longueur : 1,50ml

Ø 5,5 ou 6 cm*

Longueur : 2,00ml

Longueur : 2,50ml

Ø 7,5 ou 8 cm*

Longueur : 3,00ml

**selon arrivage*




DEMI RONDIN EN PIN CL4

Ø 8 cm

Longueur : 2,00ml







CLOTURES & MOBILIERS




Clôtures Bois



Poteries



Clôtures en composite & aluminium





PANNEAUX EN BOIS



ELEGANT

Garantie 25 ans - Pin CL4
Lame 7 x 68mm
Agrafes inox
Cadre 44 x 55mm
Dim: 176 x 176cm
Dim: 176 x 148cm
Dim: 176 x 115cm
Fixations et poteaux en sup.




HORIZON

Garantie 25 ans - Pin CL4
Lame 8 x 95mm
VIS inox
Cadre 44 x 57mm
Dim: 176 x 176cm
Fixations et poteaux en sup.



STORA

Garantie 25 ans - Pin CL4
Lame 16x92mm
Montant 34x68mm
Dim: 176 x 131,5cm
Dim: 176 x 153,5cm
Dim: 176 x 176cm
Dim: 99 x 176cm
Fixations et poteaux en sup.



PROVENCE

Garantie 25 ans - Pin CL4
Lame 13 x 27mm
maille ± 7cm
Dim: 176 x 176cm
Dim: 176 x 148cm
Dim: 176 x 115cm
Dim: 176 x 58cm
Fixations et poteaux en sup.



PANNEAUX EN BOIS



TRIO

Garantie 25 ans
Pin CL4
Lame 13 x 27 mm
Vis inox
Cadre 44 x 55mm
Dim: 176 x 176cm



STACCATO

Garantie 25 ans
Pin CL4
Lame 8 x 95mm et 8x27mm
VIS inox
Cadre 44 x 57mm
Dim: 176 x 176cm



CONNECT

Palissade en peuplier modifié thermiquement.
Profil Connect 20 x 125 fixées avec clou sur un cadre connexion mi-bois.
Épaisseur : 41 mm

BOIS ABOUTÉ

- Technique consistant à fixer ensemble de courtes pièces de bois (résiduelles)
- Moins de bois résiduel, moins d'impact sur la nature



PANNEAUX EN BOIS



BRUUT

Garantie 15 ans - Pin Thermo traité

Planches biseautées : 25x150mm et 25x200mm

Hauteurs variables : 176cm – 186cm – 196cm

Format : H196x176cm ep: 65mm

Finition : Brut de sciage

Poids : 60 kg



POTEAUX

Garantie 25 ans - Pin CL4

Section 90 x 90mm, Raboté

Dim: 9 x 9/235cm

Dim: 9 x 9/265cm

Dim: 9 x 9/295cm

Fixations en sup.

Accessoires :





AOSTA NOVA®

Découpe en V

Pin du nord d'excellente qualité
cadre de 4,5 x 6,8 cm
angles et chants arrondis
lames de 8 x 95 mm rabotées
lames de renfort de 8 x 45 mm rabotées
lattes de treillis de 12 x 30 mm
mailles de treillis de 6,0 x 6,0 cm
Pin traité autoclave, sans chrome

Dim : L178xh178cm



Profil découpe V



Profil diagonal

AOSTA NOVA®

Profil Diagonal

Pin du nord d'excellente qualité
cadre de 4,5 x 6,8 cm
angles et chants arrondis
Largeur 178 et 148 cm avec latte de renfort verticale
profil de 20 x 95 mm
Pin traité autoclave, sans chrome

Dim : L178xh178cm Dim: L148xh148cm

Dim: L88,5xh178cm Dim : L148xh178cm



Convexe profil
diagonal

RUSTIKO

Planches 1,8 x 10 - 16 cm
Brut de sciage non déligné,
3 traverses 2,5 x 7,0 cm brut de sciage
Lambrissé des 2 côtés
Répartition de largeur irrégulière
Pin traité autoclave Brun sans chrome

Dim: l179xh180cm

Dim: l100xh179cm



Rustiko



CLOTURES EN BOIS COMPOSITE

CLOTURE BOSTON

Lames de clôture Premium

Pack de 4 lames en composite coextrudé

Longueur: 1780mm

Section : 150x21mm



Ipe Teak Light Grey Dark Grey

Poteaux Aluminium

Section: 75x75mm

Gris 7016

H : 1240mm



H : 1840mm

H : 2340mm



Garantie 20 ans

Tâches et décolorations



Lame de clôture Modern

Pack de 4 lames en composite coextrudé

Longueur : 1780mm

Section : 150x21mm



Dark Grey Teak



CLOTURE ALU 20

Lames de clôture aluminium pliée

La clôture Alu 20 est adaptable à toutes les situations poteaux 70x76mm à fixer sur platines ou à sceller

Produit résistant, moderne et facile à entretenir.

Tenue au vent: Classe C, soit des vents de 145km/h.

Hauteur ajustable en fonction du nombre de lames.

Longueur: 2,00ml

Hauteur de lame: 20cm

3 coloris standard au choix

RAL 7016 texturé (gris anthracite)

RAL 7037 texturé (gris clair)

RAL 9016 (blanc)



Vue de face



Vue arrière

ALUCLOS
C'EST BEAU D'ÊTRE CHEZ SOI



CLOTURE ALULAM

Lames de clôture à emboîtement:

Lame aluminium remplie de mousse

Polyuréthane

Laquées finition texturée

Longueur: 1,80ml

Hauteur lame: 85mm

Gris anthracite 7016 texturé

Blanc 9210

Gris Clair 7037 texturé



Décor:

Permet de personnaliser votre clôture

Longueur: 1,80ml

Hauteur : 340mm

(lame + lame double)

9 décors au choix :

Bulles, Ellipse, Bâton, Ondulation, Floral

Fougère, Graphique, Labyrinthe, Liane

Produits complémentaires:

Portillon:


Portillon aluminium

Dimensions standards

L 1ml x H 1,80ml

Sur-mesure: nous consulter

Possibilité insérer décor



Bulles

Ellipse

Bâton

Ondulation

Floral

Fougère

Graphique

Labyrinthe

Liane



BRISE VUE DECORATIF ALUROC

Lames de clôture aluminium extrudé

La clôture ALUROC est une gamme de clôture sans poteau. Existe en deux versions: décalée ou ajourée.

Hauteur des lames personnalisable

Pose sur socle ou à sceller


Produit indéformable

Sans entretien

RAL 7016 texturé (gris anthracite)



Socle largeur
1m et 2m



Embout

Lame
extrudée



TONNELLE PONANT

Dim: L300xP400xH235cm

Tonnelle bioclimatique en aluminium époxy avec **lames blanches en aluminium orientables manuellement de 0 à 90°**. Pieds 12x12cm, épaisseur 1,8mm.

Garantie : 2 ans

Ouverture du toit par treuil, gouttières intégrées

Coloris: Structure Grey et lames Grey

Dim: 2,90x3,90x2,35ml

Poids: 167kg



TONNELLE SUMMER

Dim: L600xP400xH240cm

Tonnelle bioclimatique en aluminium époxy avec lames blanche en aluminium orientables de 0 à 90° et **étanches si fermées**.

4 Pieds 15x15cm, épaisseur 2 mm.

Ouverture du toit motorisée + éclairage LED intégré dans les lames. Gouttières intégrées.

Puissance du moteur: 80W – 2 télécommandes

Garantie : 2 ans

Coloris: Structure Grey et lames Blanches

Dim: 5,85x3,90x2,42ml

Poids: 385kg





TONNELLE STAR LED

Dim: L300xP400xH240cm

Tonnelle bioclimatique en aluminium époxy avec lames en aluminium orientables **manuellement** de 0 à 120°. Une zone d'ouverture et **éclairage LED**.

4 Pieds 12x12cm, épaisseur 1,5mm.

Garantie : 2 ans

Coloris Structure Grey et Lames Blanches



TONNELLE AIR SUBLIMEE

Dim: L300xP400xH240cm

Tonnelle bioclimatique en aluminium époxy avec lames en aluminium orientables **manuellement** de 0 à 120°. Une zone d'ouverture et **éclairage LED**.

4 Pieds 12x12cm, épaisseur 1,5mm.

Garantie : 2 ans

Coloris Structure imitation bois et lames Graphite





TONNELLE ERIS

Tonnelle bioclimatique en aluminium époxy avec lames en aluminium orientables manuellement de 0 à 120°. Deux zones d'ouverture indépendantes. 4 Pieds 12x12cm, épaisseur 1,5mm.

Garantie : 2 ans


Coloris: Structure Grey et lames Blanches

Existe en 4 versions:

4x3ml Motorisée : H240cm - LED

4x4ml Manuelle : H240cm

4x4ml Motorisée: H240cm - LED



ADOSSEE ZEPHIR

Tonnelle bioclimatique en aluminium époxy avec lames en aluminium orientables manuellement de 0 à 120°. Deux zones d'ouverture indépendantes. 4 Pieds 12x12cm, épaisseur 1,5mm.

Garantie : 2 ans

Coloris: Structure Grey et lames Blanches

Existe en 4 versions:

4x3ml Motorisée : L400xP300xH240cm - LED

4x4ml Manuelle : L400x400xH240cm (sans éclairage)

4x4ml Motorisée: L400x400xH240cm - LED





POTERIES

Poterie en polyéthylène rotomoulé (PEHD) . Avantage de la matière : teinté dans la masse, incassables, résistants au gel, aux UV, légers, non poreux, large choix de couleurs. Produits garantis 10 ans anticorrosion



Jardinière OSLO



Pot Vase



Pot Miléo



Pot Rodéo



Un nuancier de plus de 21 couleurs au choix



GABION PRÊT A POSER

Gabion pré-rempli : monté, rempli, vibré et lavé sur site. Système de levage intégré, pose grandement facilitée et le temps d'intervention sur chantier est réduit;
Le système de levage par crochet reste invisible : projet plus esthétique,
Le gabion peut être manipulé pour tout changement éventuel.

Panneaux rigides électro-soudés
Maille de 10 x 5 cm
Fil galvanisé haute résistance en Crapal Premium
Zn Al (Arcelor Mittal) n°1 du fil galvanisé
Longévité supérieure à 50 ans



Les gabions sont disponibles en différentes tailles:

Longueur de 50, 100, 150, 200
Largeur de 30, 50, 70, 100
Hauteur de 30, 50, 70, 100



Bloc de remplissage:



Bloc calcaire



Bloc noir



Bloc argent



BRISE VUE DÉCO GRILLE

Kit à monter et remplir sur place avec poteaux à sceller

Dimensions :


- Longueur : 200 cm
- Largeur : 12 cm
- Hauteurs : 150 cm et 200 cm

Diamètre de fil :


- Fil horizontal : 4,5 mm
- Fil vertical : 3,8 mm

Ouverture de maille 2.8 x 10 cm

Calibres conseillés : 30/50 ou 50/80 pour le remplissage



CRAPAL PREMIUM



Goulotte de remplissage en gabion:



Bloc de remplissage:



Bloc calcaire



Bloc noir



Bloc argent



SPOT SOLAIRE IP66



Puissant, intelligent & grande autonomie



Puissant, intelligent et de grande autonomie, Le nouveau Spot solaire compact Les Jardins® simplifie l'éclairage de tous les extérieurs.


- Un seul bouton pour les 3 modes de fonctionnement
- 1 - Mode intelligent (réglable automatique de l'intensité)
 - 2 - Mode crépusculaire (réglable de 10 à 600 lumens)
 - 3 - Mode marche forcée (réglable de 10 à 600 lumens)

OPTIQUE TECHNOLOGIE LED

Led haute puissance : 600 LUMENS

Température de couleur : 3000 K (blanc chaud)

Distribution lumineuse : en faisceau Optique 24°



BOITIER ET SUPPORT

En ABS, résistant aux chocs, léger et rigide.
Traité anti-UV.

Axe de rotation cranté.

Deux batteries lithium-ion 2,6 Ah remplaçable,
durée de vie de 4 à 6 ans.

PANNEAU SOLAIRE


SunPower : 10 cellules

2,4 watts

Revêtement ETFE




— LUMINAIRE SOLAIRE —



Lanterne solaire TECKALU 65.5 cm

D'une élégance rare et de surcroît très éclairante, la trilogie TECKALU fait l'unanimité tant pour son design que pour son mélange de matière teck Duratek®/métal orchestré avec finesse. Elle se transporte aisément grâce à sa poignée, elle se pose au sol, sur une terrasse, au bord d'une piscine, sur les marches d'un perron, de part et d'autre d'une entrée...

La lanterne TECKALU dispose du mode intelligent. Elle gère son énergie au fil des saisons et des journées en toute autonomie. Elle considère l'énergie engendrée dans la journée pour fonctionner toute la nuit. Equipée du module solaire et rechargeable (via port USB), 500 lumens, des plus puissants et fiables du marché, amovible, combinant un panneau solaire à haut rendement, un port micro USB pour recharge secteur, un détecteur de présence (déconnectable), deux batteries lithium et 10 LED dernière génération, elle diffuse une lumière chaude, puissante, d'intensité réglable jusqu'à 500 lumens pendant 5 à 200 heures - Elle se recharge à l'énergie solaire, à la lumière du jour, ou via un câble USB fourni.



Torche solaire TINKA



Borne solaire BLADE 45 cm



PANNEAUX DECOUPE LASER Ep:3mm


Aménagez vos extérieurs avec les panneaux décoratifs en découpe laser. Panneaux, claustras, lampes, jardinières, produits paysagers peuvent être conçus sur mesure (design, coloris, dimensions) et sont réalisés en aluminium ep:3mm



Cache clim



Panneau découpe laser



Lampe



Panneau découpe laser



FONTAINES EXTERIEURES

Une nouvelle gamme de fontaines, fabriquées en BFUP (béton ultra haute performance) à partir de schistes oxydés, d'ardoise, de granit blanc quartz, de verre, d'inox et de béton fibré. Plus légère, plus résistante et plus recyclable, ce nouveau matériau trouve toute sa place dans la décoration moderne et tendance de nos jardins. Garantie 3 ans.



Coupe



Flamme



Sozu



Boule



MURS VEGETAUX ARTIFICIELS

Habillez vos murs, balcons, clôtures avec un **mur végétal artificiel** aussi vrai que nature.

Ce faux mur végétal artificiel est idéal en **brise vue** pour un aspect "**haie végétale artificielle**".

Conditionnement 1 **plaque de 1m²** de haie végétale artificielle.



Spring



Liseron



Wood color



TRAITEMENTS & FINITIONS



Produits d'entretien



Terrazza



LE KIT TMC® TERRAZZA

La solution parfaite pour un nettoyage professionnel

Le kit Terrazza TMC® est un système de brossage unique dans son genre et patenté mondialement.

C'est une solution parfaite pour un entretien durable et écologique de toutes variétés de surfaces dures. Grâce à la combinaison des brins longs et des brins courts, la brosse TMC nettoie la surface mais enlève également les mauvaises herbes et les mousses des joints.



100% Ecologique

Peu d'eau, pas de produits chimiques

Le kit se compose de :



1. Brosse Mère



2. Mini-brosse



3. Machine de brossage (Terrazza C43)



4. Brosse coco




5. Handy Wheels




AVANT

APRES



AVANT

APRES



AVANT

APRES



PROTECTION DALLAGE



MINERALISANT TS
Hydrofuge minéralisant tous support
2 litres



NETTOYANT DALLAGE



NETTOYANT TFT
Toitures, façades, Terrasses
5 litres



HYDRO-NET
Nettoyant détachant urbain
2 litres



HYDRO-NET R
Nettoyant rouille
2 litres



BERO
Dérouillant et nettoyant pour pierre
1 litre



Babee

JARDIN



En vous remerciant, dans un souci de toujours mieux répondre à vos besoins, de vous apporter des solutions adaptées aux enjeux face auxquels vous êtes confrontés.
Nous restons à votre disposition pour tout complément d'information, questions ou remarques.



BABEE JARDIN

657 rue Paulin Labarre
45160 Olivet

Tél. : 02.38.69.16.06
contact@babee.fr

FBD

657 rue Paulin Labarre
45160 Olivet

Tél. : 02.38.69.72.92
contact@fbd-france.com

TERVAL

1251 Rue de Ligny
45590 ST Cyr En Val

Tél. : 02.38.76.20.88
terval@orange.fr